



## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

### Distributed by: GH International Sealants ULC

Version Num: 1.4

Fiche de données de sécurité selon les exigences du SIMDUT 2015

Date d'émission: 07/31/2024

Date d'impression: 07/31/2024

S.GHS.CAN.FR

## SECTION 1 Identification

### Identificateur de produit

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom du produit                 | FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570 |
| Synonymes                      | Pas Disponible                                         |
| Autres moyens d'identification | Pas Disponible                                         |

### Utilisation recommandée de la substance chimique et les restrictions sur l'utilisation

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Utilisations identifiées pertinentes | Utilisé selon les instructions du fabricant. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|

### Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant du produit chimique, importateur et autre partie responsable

|                                |                                                        |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom commercial de l'entreprise | Distributed by: GH International Sealants ULC          | ICP Construction Inc                                   |
| Adresse                        | 2540 Rena Road Mississauga, ON L4T 3C9<br>Canada       | 150 Dascomb Road Andover MA 01810 United States        |
| Téléphone                      | +1-905-677-5522                                        | 1-866-667-5119 1-978-623-9987                          |
| Fax                            | Pas Disponible                                         | Pas Disponible                                         |
| Site Internet                  | <a href="http://www.icpgroup.com">www.icpgroup.com</a> | <a href="http://www.icpgroup.com">www.icpgroup.com</a> |
| Courriel                       | sds@icpgroup.com                                       | sds@icpgroup.com                                       |

### Numéros de téléphone d'urgence


|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Association / Organisation            | ChemTel        |
| Numéro de téléphone d'appel d'urgence | 1-800-255-3924 |
| Autres numéros de téléphone d'urgence | 1-813-248-0585 |

## SECTION 2 Identification des dangers

### Classification de la substance ou du mélange

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

## Diamant NFPA 704



Remarque : Les numéros de catégorie de danger trouvés dans la classification SGH à la section 2 de ces FDS ne doivent PAS être utilisés pour remplir le losange NFPA 704. Bleu = Santé Rouge = Feu Jaune = Réactivité Blanc = Spécial (oxydant ou substance réactive à l'eau)

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification</b> | Cancérogénicité, catégories de danger 1A, Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie de danger 1, Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 3 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Éléments d'étiquetage

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Pictogramme(s) de danger</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Mention d'avertissement</b> | <b>Danger</b> |
|--------------------------------|---------------|

## Déclaration(s) sur les risques

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H350</b> | Peut provoquer le cancer .                                                                                     |
| <b>H372</b> | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| <b>H402</b> | Nocif pour les organismes aquatiques                                                                           |

## Danger physique et risque pour la santé non classé ailleurs

N'est pas applicable

## Déclarations de Sécurité: Général

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P101</b> | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette |
| <b>P102</b> | Tenir hors de portée des enfants                                                      |
| <b>P103</b> | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.                         |

## Déclarations de Sécurité: Prévention

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>P201</b> | Se procurer les instructions avant utilisation.                           |
| <b>P260</b> | Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.                         |
| <b>P280</b> | Porter des gants de protection et des vêtements de protection.            |
| <b>P270</b> | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit.                   |
| <b>P273</b> | Éviter le rejet dans l'environnement                                      |
| <b>P264</b> | Se laver tout le corps extérieur exposé soigneusement après manipulation. |

## Déclarations de Sécurité: Réponse

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>P308+P313</b> | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin |
| <b>P314</b>      | Consulter un médecin en cas de malaise                         |

## Déclarations de Sécurité: Stockage

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>P405</b> | Garder sous clef. |
|-------------|-------------------|

**Déclarations de Sécurité: Élimination**

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P501</b> | Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux autorisé conformément à toute réglementation locale. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECTION 3 Composition/informations sur les composants****Substances**

Voir la section ci-dessous pour la composition des mélanges

**Mélanges**

| N° CAS      | %[poids] | Nom                                      |
|-------------|----------|------------------------------------------|
| 14808-60-7* | 15-40    | <u>silica cristalline - quartz</u>       |
| 68476-25-5  | 1-5      | <u>minéraux-du-groupe-des-feldspaths</u> |
| 13463-67-7* | 1-5      | <u>Titanium Dioxide TiO2</u>             |
| 107-21-1    | 1-3      | <u>éthane-1,2-diol</u>                   |

L'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exacte (concentration) de la composition sont couverts par le secret de fabrication.

**SECTION 4 Premiers secours****Description des premiers secours**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b> | <p>Si ce produit entre en contact avec les yeux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Rincez la région touchée à l'eau.</li> <li>▸ Si l'irritation persiste, consultez un médecin.</li> <li>▸ Seule une personne qualifiée peut ôter les lentilles de contact après une blessure de l'œil.</li> </ul>                  |
| <b>Contact avec la peau</b>  | <p>Si le produit entre en contact avec la peau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés, chaussures incluses.</li> <li>▸ Laver les zones affectées à grand eau (et avec du savon si disponible).</li> <li>▸ Rechercher un avis médical en cas d'irritation.</li> </ul> |
| <b>Inhalation</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ En cas d'inhalation de fumées ou d'ingestion de produits de combustion : Déplacez-vous vers un endroit aéré.</li> <li>▸ En général, d'autres mesures ne sont pas nécessaires.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Ingestion</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Donnez un verre d'eau immédiatement.</li> <li>▸ Les premiers soins ne sont généralement pas nécessaires. En cas de doute, contactez un centre anti-poisons ou un médecin.</li> </ul>                                                                                                   |

**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traiter symptomatiquement.

**SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie****Moyens d'extinction**

- Mousse.
- Poudre chimique sèche.

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

|                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incompatibilité au feu</b> | Évitez la contamination avec des agents oxydants, c'est-à-dire des nitrates, des acides oxydants, des agents de blanchiment au chlore, du chlore de piscine, etc., car une inflammation peut en résulter |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Équipement de protection spécial et précautions particulières pour les pompiers**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lutte Incendie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Alerter les pompiers et leur indiquer l'endroit et la nature du risque.</li> <li>▸ Porter un vêtement de protection complet avec un appareil respiratoire.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Risque D'Incendie/Explosion</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Combustible.</li> <li>▸ Faible risque si exposé à la chaleur ou à une flamme.</li> </ul> <p>Les produits de combustion comprennent:<br/>dioxyde de carbone (CO2)<br/>d'autres produits de pyrolyse typiques de la combustion des matières organiques.</p> <p>Peut émettre des fumées toxiques.<br/>Peut émettre des fumées corrosives.</p> |

**SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Voir l'article 8

**Précautions pour la protection de l'environnement**

Voir section 12

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eclaboussures Mineures</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Retirer toutes les sources d'allumage.</li> <li>▸ Nettoyer immédiatement toutes les éclaboussures.</li> </ul> |
| <b>Eclaboussures Majeures</b> | <p>Risque modéré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Vider la zone de son personnel et se déplacer contre le vent.</li> </ul>                |

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS.

**SECTION 7 Manipulation et stockage****Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulation Sure</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Évitez tout contact de la personne, même l'inhalation.</li> <li>▸ Mettez des vêtements de protection qui protègent lorsqu'il y a risque d'exposition.</li> <li>▸ <b>NE LAISSEZ PAS les vêtements mouillés avec la substance au contact prolongé avec la peau</b></li> </ul> |
| <b>Autres Données</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Conserver dans les containers d'origine.</li> <li>▸ Conserver les containers scellés.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Container adapté</b>            | Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite. |
| <b>Incompatibilité de Stockage</b> | Éviter une réaction avec des agents oxydants.                             |

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570



X — Ne doivent pas être stockés ensemble

O — Peuvent être stockés ensemble en suivant des mesures spécifiques

+ — Peuvent être stockés ensemble

Note : En fonction d'autres facteurs de risque, l'évaluation de la compatibilité basée sur le tableau ci-dessus peut ne pas être pertinente pour les situations de stockage, en particulier lorsque de grands volumes de marchandises dangereuses sont stockés et manipulés. Il convient de se référer aux fiches de données de sécurité de chaque substance ou article et d'évaluer les risques en conséquence.

## SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

#### DONNEES SUR LES INGREDIENTS

| Source                                                                                      | Composant                   | Nom du produit                                             | VME         | STEL           | pic            | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canada - Saskatchewan sur la santé et la sécurité au travail - des limites de contamination | silica cristalline - quartz | Silica - Crystalline#: Quartz (respirable fraction++)      | 0.05 mg/m3  | Pas Disponible | Pas Disponible | T20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Canada - Manitoba Limites d'exposition professionnelle                                      | silica cristalline - quartz | Pas Disponible                                             | 0.025 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | TLV® Basis: Pulm fibrosis; lung cancer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canada - Île-du-Prince-Édouard Limites d'exposition professionnelle                         | silica cristalline - quartz | Silica, cristalline - α-quartz and cristobalite            | 0.025 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | TLV® Basis: Pulm fibrosis; lung cancer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle en Ontario                                    | silica cristalline - quartz | Silica, Crystalline - Quartz/Tripoli (Respirable fraction) | 0.10 mg/m3  | Pas Disponible | Pas Disponible | * Denotes a chemical agent listed in Table 1 of Ontario Regulation 490/09 (Designated Substances) made under the Act. See clause 2 (2) (a) of this Regulation. (R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 |

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

| Source                                                                          | Composant                         | Nom du produit                                                                               | VME         | STEL           | pic            | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                   |                                                                                              |             |                |                | µm at 50 per cent collection efficiency.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle sur les Territoires du Nord-Ouest | silica cristalline - quartz       | Silice - cristalline : Quartz (fraction respirable)                                          | 0.05 mg/m3  | Pas Disponible | Pas Disponible | Annexe R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta                      | silica cristalline - quartz       | Quartz, Respirable particulate                                                               | 0.025 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | A2 Suspected Human Carcinogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta                      | silica cristalline - quartz       | Silica-Cristalline, Respirable particulate: Quartz                                           | 0.025 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | A2 Suspected Human Carcinogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canada - Valeurs d'exposition admissibles aux contaminants de l'air au Québec   | silica cristalline - quartz       | Silice cristalline, quartz - la poussière respirable                                         | 0,1 mg/m3   | Pas Disponible | Pas Disponible | C2: un effet cancérigène soupçonné chez l'humain EM: une substance dont l'exposition doit être réduite au minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canada - Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle                   | silica cristalline - quartz       | Silica, Cristalline - Quartz                                                                 | 0.025 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | TLV Basis: pulmonary fibrosis; lung cancer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle en Ontario                        | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Particles (Insoluble or Poorly Soluble) Not Otherwise Specified (PNOS) (Respirable fraction) | 3 mg/m3     | Pas Disponible | Pas Disponible | (R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency. |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle en Ontario                        | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Particles (Insoluble or Poorly Soluble) Not Otherwise Specified (PNOS) (Inhalable fraction)  | 10 mg/m3    | Pas Disponible | Pas Disponible | (I) Inhalable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited anywhere in the respiratory tract and collected during air sampling with a particle                                                                                                                                                                                                                       |

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

| Source                                                                                      | Composant                         | Nom du produit                                                     | VME      | STEL           | pic            | Notes                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                   |                                                                    |          |                |                | size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 100 µm at 50 per cent collection efficiency. |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta                                  | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Particulate Not Otherwise Regulated: Respirable                    | 3 mg/m3  | Pas Disponible | Pas Disponible | 3 - Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to compensate for unusual work schedules is not required.                                                          |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta                                  | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Particulate Not Otherwise Regulated: Total                         | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | 3 - Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to compensate for unusual work schedules is not required.                                                          |
| Canada - Valeurs d'exposition admissibles aux contaminants de l'air au Québec               | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Poussières non-classifiées autrement (PNCA) - la poussière totale  | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | Note 1: La norme correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante et dont le pourcentage de silice cristalline est inférieur à 1%.                                                               |
| Canada - Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle                               | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Particles (Insoluble or Poorly Soluble) [NOS] Respirable particles | 3 mg/m3  | Pas Disponible | Pas Disponible | See Appendix B current TLV/BEI Book                                                                                                                                                                  |
| Canada - Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle                               | minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Particles (Insoluble or Poorly Soluble) [NOS] Inhalable particles  | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | See Appendix B current TLV/BEI Book                                                                                                                                                                  |
| Canada - Saskatchewan sur la santé et la sécurité au travail - des limites de contamination | Titanium Dioxide TiO2             | Titanium dioxide                                                   | 10 mg/m3 | 20 mg/m3       | Pas Disponible | Pas Disponible                                                                                                                                                                                       |
| Canada - Manitoba Limites d'exposition professionnelle                                      | Titanium Dioxide TiO2             | Pas Disponible                                                     | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | TLV® Basis: LRT irr                                                                                                                                                                                  |
| Canada - Île-du-Prince-Édouard Limites                                                      | Titanium Dioxide TiO2             | Titanium dioxide                                                   | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | TLV® Basis: LRT irr                                                                                                                                                                                  |

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

| Source                                                                          | Composant             | Nom du produit                                                                               | VME      | STEL           | pic            | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'exposition professionnelle                                                    |                       |                                                                                              |          |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canada - Colombie-Britannique Limites D'Exposition Professionnelle              | Titanium Dioxide TiO2 | Titanium dioxide                                                                             | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | (N) - the 8-hour TWA listed in the Table is for the total dust. The substance also has an 8-hour TWA of 3 mg/m <sup>3</sup> for the respirable fraction.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle en Ontario                        | Titanium Dioxide TiO2 | Particles (Insoluble or Poorly Soluble) Not Otherwise Specified (PNOS) (Respirable fraction) | 3 mg/m3  | Pas Disponible | Pas Disponible | (R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency. |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle en Ontario                        | Titanium Dioxide TiO2 | Particles (Insoluble or Poorly Soluble) Not Otherwise Specified (PNOS) (Inhalable fraction)  | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | (I) Inhalable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited anywhere in the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 100 µm at 50 per cent collection efficiency.                  |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle sur les Territoires du Nord-Ouest | Titanium Dioxide TiO2 | Dioxyde de titane                                                                            | 10 mg/m3 | 20 mg/m3       | Pas Disponible | Pas Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta                      | Titanium Dioxide TiO2 | Titanium dioxide                                                                             | 10 mg/m3 | Pas Disponible | Pas Disponible | 3 - Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Continued...



## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

| Source                                                                                      | Composant             | Nom du produit                           | VME                 | STEL                | pic            | Notes                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                       |                                          |                     |                     |                | compensate for unusual work schedules is not required.                                                                                 |
| Canada - Valeurs d'exposition admissibles aux contaminants de l'air au Québec               | Titanium Dioxide TiO2 | Titane, dioxyde de - la poussière totale | 10 mg/m3            | Pas Disponible      | Pas Disponible | Note 1: La norme correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante et dont le pourcentage de silice cristalline est inférieur à 1%. |
| Canada - Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle                               | Titanium Dioxide TiO2 | Titanium dioxide                         | 10 mg/m3            | Pas Disponible      | Pas Disponible | TLV Basis: lower respiratory tract irritation                                                                                          |
| Canada - Yukon Permissible Concentrations for Airborne Contaminant Substances               | éthane-1,2-diol       | Ethylene glycol - Particulate            | 10 mg/m3            | 20 mg/m3 / 10 ppm   | Pas Disponible | Pas Disponible                                                                                                                         |
| Canada - Yukon Permissible Concentrations for Airborne Contaminant Substances               | éthane-1,2-diol       | Ethylene glycol - Vapour                 | 100 ppm / 250 mg/m3 | 325 mg/m3 / 125 ppm | Pas Disponible | Pas Disponible                                                                                                                         |
| Canada - Saskatchewan sur la santé et la sécurité au travail - des limites de contamination | éthane-1,2-diol       | Ethylene glycol, (as an aerosol)         | Pas Disponible      | Pas Disponible      | 100 mg/m3      | Pas Disponible                                                                                                                         |
| Canada - Manitoba Limites d'exposition professionnelle                                      | éthane-1,2-diol       | Pas Disponible                           | Pas Disponible      | Pas Disponible      | 100 mg/m3      | TLV® Basis: URT & eye irr                                                                                                              |
| Canada - Île-du-Prince-Édouard Limites d'exposition professionnelle                         | éthane-1,2-diol       | * Ethylene glycol                        | 25 ppm              | 10 mg/m3 / 50 ppm   | Pas Disponible | TLV® Basis: URT irr                                                                                                                    |
| Canada - Colombie-Britannique Limites D'Exposition Professionnelle                          | éthane-1,2-diol       | Ethylene glycol - Vapour                 | Pas Disponible      | Pas Disponible      | 50 ppm         | Pas Disponible                                                                                                                         |
| Canada - Colombie-Britannique Limites D'Exposition Professionnelle                          | éthane-1,2-diol       | Ethylene glycol - Aerosol                | Pas Disponible      | Pas Disponible      | 100 mg/m3      | Pas Disponible                                                                                                                         |
| Canada - Colombie-Britannique Limites D'Exposition Professionnelle                          | éthane-1,2-diol       | Ethylene glycol - Particulate            | 10 mg/m3            | 20 mg/m3            | Pas Disponible | Pas Disponible                                                                                                                         |
| Canada - Limites d'exposition                                                               | éthane-1,2-diol       | Éthylèneglycol (comme                    | Pas Disponible      | Pas Disponible      | 100 mg/m3      | Pas Disponible                                                                                                                         |

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

| Source                                                                        | Composant       | Nom du produit                         | VME            | STEL           | pic                | Notes                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| professionnelle sur les Territoires du Nord-Ouest                             |                 | aérosol)                               |                |                |                    |                                                                                                                                             |
| Canada - Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta                    | éthane-1,2-diol | Ethylene glycol                        | Pas Disponible | Pas Disponible | 100 mg/m3          | 3 - Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to compensate for unusual work schedules is not required. |
| Canada - Valeurs d'exposition admissibles aux contaminants de l'air au Québec | éthane-1,2-diol | Éthylène glycol (vapeur et brouillard) | Pas Disponible | Pas Disponible | 50 ppm / 127 mg/m3 | RP: une substance dont la recirculation est prohibée conformémen                                                                            |
| Canada - Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle                 | éthane-1,2-diol | Ethylene glycol                        | Pas Disponible | Pas Disponible | 100 mg/m3          | Value is for the aerosol. TLV Basis: upper respiratory tract & eye irritation                                                               |

## Limites d'urgence

| Composant                   | TEEL-1      | TEEL-2    | TEEL-3      |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| silica cristalline - quartz | 0.075 mg/m3 | 33 mg/m3  | 200 mg/m3   |
| Titanium Dioxide TiO2       | 30 mg/m3    | 330 mg/m3 | 2,000 mg/m3 |
| éthane-1,2-diol             | 30 ppm      | 150 ppm   | 900 ppm     |

| Composant                         | IDLH originale      | IDLH révisé    |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| silica cristalline - quartz       | 25 mg/m3 / 50 mg/m3 | Pas Disponible |
| minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Pas Disponible      | Pas Disponible |
| Titanium Dioxide TiO2             | 5,000 mg/m3         | Pas Disponible |
| éthane-1,2-diol                   | Pas Disponible      | Pas Disponible |

## Contrôles de l'exposition

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles techniques appropriés</b>                                                           | Une ventilation locale d'évacuation est habituellement nécessaire. Si un risque d'exposition existe, il faut porter un respirateur approuvé.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Protection des yeux/du visage.</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Lunettes de sécurité avec protections latérales</li> <li>▸ Lunettes chimiques. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou équivalent national]</li> <li>▸ Les lentilles de contact peuvent présenter un danger particulier; les lentilles de contact souples peuvent absorber et concentrer les irritants.</li> </ul> |

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection de la peau</b>        | Voir protection Main ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Protection des mains / pieds</b> | Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en PVC.<br>Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.<br>Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Lorsque le produit chimique est une préparation de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit donc être contrôlée avant l'application. |
| <b>Protection corporelle</b>        | Voir Autre protection ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autres protections</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Tenue complète.</li> <li>▸ Tablier en P.V.C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Protection respiratoire**

Filtere de type BKAX-P de capacité suffisante (AS / NZS 1716 et 1715, EN 143:2000 et 149:2001, ANSI Z88 ou équivalent national)

Les masques à cartouches ne doivent jamais être utilisés pour entrer en urgence dans une zone ou entrer dans des zones à concentration inconnue de vapeur ou de teneur en oxygène. Le porteur doit être averti de quitter immédiatement la zone contaminée en cas de détection d'une odeur à travers le respirateur. L'odeur peut indiquer que le masque ne fonctionne pas convenablement, que la concentration en vapeur est trop élevée ou que le masque n'est pas convenablement ajusté. En raison de ces contraintes, seule une utilisation restreinte des masques à cartouches est considérée comme appropriée.

**SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques****Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| Aspect                                                        | Not Available        |                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>État Physique</b>                                          | liquide              | <b>Densité relative (l'eau = 1)</b>             | Pas Disponible |
| <b>Odeur</b>                                                  | Pas Disponible       | <b>Coefficient de partition n-octanol / eau</b> | Pas Disponible |
| <b>Seuil pour les odeurs</b>                                  | Pas Disponible       | <b>Température d'auto-allumage (°C)</b>         | Pas Disponible |
| <b>pH (comme fourni)</b>                                      | Pas Disponible       | <b>Température de décomposition</b>             | Pas Disponible |
| <b>Point de fusion / point de congélation (° C)</b>           | Pas Disponible       | <b>Viscosité (cSt)</b>                          | Pas Disponible |
| <b>Point d'ébullition initial et plage d'ébullition (° C)</b> | Pas Disponible       | <b>Poids Moléculaire (g/mol)</b>                | Pas Disponible |
| <b>Point d'éclair (°C)</b>                                    | <130                 | <b>goût</b>                                     | Pas Disponible |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                     | Pas Disponible       | <b>Propriétés explosives</b>                    | Pas Disponible |
| <b>Inflammabilité</b>                                         | N'est pas applicable | <b>Propriétés oxydantes</b>                     | Pas Disponible |
| <b>Limite supérieure d'explosivité</b>                        | Pas Disponible       | <b>La tension de surface (dyn/cm or mN/m)</b>   | Pas Disponible |
| <b>Limite inférieure d'explosivité (LIE)</b>                  | Pas Disponible       | <b>Composé volatil (%vol)</b>                   | Pas Disponible |

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

|                                    |                |                                         |                |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Pression de vapeur (kPa)</b>    | Pas Disponible | <b>Groupe du Gaz</b>                    | Pas Disponible |
| <b>Hydrosolubilité</b>             | Non miscible   | <b>pH en solution (1%)</b>              | Pas Disponible |
| <b>Densité de vapeur (Air = 1)</b> | Pas Disponible | <b>Composés organiques volatils g/L</b> | 63.39          |

## SECTION 10 Stabilité et réactivité

|                                             |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réactivité</b>                           | Voir section 7                                                                                                                       |
| <b>Stabilité chimique</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Présence de matériaux incompatibles.</li> <li>▸ Le produit est considéré stable.</li> </ul> |
| <b>Possibilité de réactions dangereuses</b> | Voir section 7                                                                                                                       |
| <b>Conditions à éviter</b>                  | Voir section 7                                                                                                                       |
| <b>Matières incompatibles</b>               | Voir section 7                                                                                                                       |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b>  | Voir Section 5                                                                                                                       |

## SECTION 11 Informations toxicologiques

## Informations sur les effets toxicologiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalé</b>               | Le produit n'est pas censé produire des effets négatifs sur la santé ni des irritations du système respiratoire (tels que classifiées par les directives CE se basant sur des modèles animaux). Néanmoins, la pratique d'une bonne hygiène requiert de conserver les expositions à un minimum et que des mesures de contrôle adaptées soient mises en place lors d'une pratique professionnelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ingestion</b>            | Le produit <b>N'A PAS ETE</b> classifié sous les directives CE ou sous un autre système de classification comme 'nocif par ingestion'. Ceci est dû au manque de preuves corroborantes chez les animaux et les humains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contact avec la peau</b> | <p>Un contact de la peau n'est pas connu pour avoir des effets nocifs sur la santé (classifié comme tel par la directive CE); le produit peut néanmoins produire des dommages sur la santé après une entrée par des blessures, des lésions ou des abrasions.</p> <p>Il existe des preuves limitées, ou l'expérience pratique prédit, que le matériau produit une inflammation de la peau chez un nombre substantiel d'individus à la suite d'un contact direct, et / ou produit une inflammation significative lorsqu'il est appliqué sur la peau saine et intacte des animaux, pendant jusqu'à quatre heures, une telle inflammation étant présente vingt-quatre heures ou plus après la fin de la période d'exposition. Une irritation cutanée peut également être présente après une exposition prolongée ou répétée; cela peut entraîner une forme de dermatite de contact (non allergique).</p> <p>Le coupures ouvertes, une peau irritée ou abrasive ne devrait pas être exposé à ce produit.</p> <p>Une entrée dans le système sanguin, via par exemple, des coupures, des abrasions ou des lésions, peut produire des blessures systémiques avec des effets nocifs. Examiner les peau avant l'utilisation du produit et s'assurer que les dommages externes sont correctement protégés.</p> |
| <b>Yeux</b>                 | Bien que le liquide ne soit pas reconnu comme irritant (classifié ainsi par la directive CE), un contact direct avec les yeux peut provoquer des désagréments passagers caractérisé par des pleurs ou des rougeurs de la conjonctivite (comme pour des brûlures dues au vent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Continued...

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chronique</b> | <p>Sur la base de données épidémiologiques, il a été conclu qu'une inhalation prolongée du produit, dans un environnement de travail, peut produire un cancer chez les humains.</p> <p>Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.</p> <p>Un dommage important (perturbation fonctionnelle évidente ou changement morphologique qui peuvent avoir une signification toxicologique) est vraisemblablement provoqué par une exposition prolongée ou répétée. Comme règle, le produit crée, ou contient une substance qui produit des lésions importantes.</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FixAll Skid Grip<br/>Revêtement<br/>Antiderapant Fume -<br/>F06570</b> | <b>TOXICITÉ</b> | <b>IRRITATION</b> |
|                                                                           | Pas Disponible  | Pas Disponible    |

|                                        |                                                                     |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>silica cristalline -<br/>quartz</b> | <b>TOXICITÉ</b>                                                     | <b>IRRITATION</b> |
|                                        | Inhalation (humain) TCLo: 16 mppcf*/8H/17.9Y <sup>[2]</sup>         | Pas Disponible    |
|                                        | Inhalation (humain):LCLo: 0.3 mg/m <sup>3</sup> /10Y <sup>[2]</sup> |                   |
|                                        | Inhalation (rat):TCLo: 50 mg/m <sup>3</sup> /6H/71W <sup>[2]</sup>  |                   |

|                                               |                 |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>minéraux-du-groupe-<br/>des-feldspaths</b> | <b>TOXICITÉ</b> | <b>IRRITATION</b> |
|                                               | Pas Disponible  | Pas Disponible    |

|                              |                                                       |                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Titanium Dioxide TiO2</b> | <b>TOXICITÉ</b>                                       | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                              | Dermique (hamster) LD50: >=10000 mg/kg <sup>[2]</sup> | Peau: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |
|                              | Inhalation(Rat) LC50; >2.28 mg/l4h <sup>[1]</sup>     | Yeux: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |
|                              | Oral(Rat) LD50; >=2000 mg/kg <sup>[1]</sup>           |                                                               |

|                        |                                                   |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>éthane-1,2-diol</b> | <b>TOXICITÉ</b>                                   | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                        | Dermique (mouse) LD50: >3500 mg/kg <sup>[1]</sup> | Eye (rabbit): 100 mg/1h - mild                                |
|                        | Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg <sup>[2]</sup>        | Eye (rabbit): 12 mg/m <sup>3</sup> /3D                        |
|                        |                                                   | Eye (rabbit): 1440mg/6h-moderate                              |
|                        |                                                   | Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild                               |
|                        |                                                   | Peau: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |
|                        |                                                   | Skin (rabbit): 555 mg(open)-mild                              |
|                        |                                                   | Yeux: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Légende:</b> | 1 Valeur obtenue substances Europe de l'ECHA enregistrés de -. Toxicité aiguë 2 Valeur obtenue à partir de la fiche signalétique du fabricant, sauf les données spécifiées soient extraites du RTECS - Registre des effets toxiques des substances chimiques |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>silica cristalline -<br/>quartz</b> | AVERTISSEMENT : Pour une exposition d'inhalation UNIQUEMENT: Cette substance a été classée par l'IARC comme appartenant au Groupe 1 : CANCERIGÈNES POUR LES HUMAINS |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINÉRAUX-<br/>DU-GROUPE-<br/>DES-FELDSPATHS</b> | Aucune donnée toxicologique aiguë significative n'a été identifiée lors de la recherche bibliographique. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |   |                        |   |
|-------------------------------|---|------------------------|---|
| <b>toxicité aiguë</b>         | ✘ | <b>Cancérogénicité</b> | ✔ |
| <b>Irritation / corrosion</b> | ✘ | <b>reproducteur</b>    | ✘ |

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

|                                         |   |                           |   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Lésions oculaires graves / irritation   | ✗ | STOT - exposition unique  | ✗ |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | ✗ | STOT - exposition répétée | ✓ |
| Mutagenéité                             | ✗ | risque d'aspiration       | ✗ |

**Légende:** ✗ – Les données pas disponibles ou ne remplit pas les critères de classification  
 ✓ – Données nécessaires à la classification disponible

## SECTION 12 Informations écologiques

## Toxicité

| FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570 | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                        | Pas Disponible | Pas Disponible            | Pas Disponible                            | Pas Disponible | Pas Disponible |
| silica cristalline - quartz                            | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                        | Pas Disponible | Pas Disponible            | Pas Disponible                            | Pas Disponible | Pas Disponible |
| minéraux-du-groupe-des-feldspaths                      | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                        | Pas Disponible | Pas Disponible            | Pas Disponible                            | Pas Disponible | Pas Disponible |
| Titanium Dioxide TiO2                                  | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                        | BCF            | 1008h                     | Poisson                                   | <1.1-9.6       | 7              |
|                                                        | EC50           | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 3.75-7.58mg/l  | 4              |
|                                                        | EC50           | 48h                       | crustacés                                 | 1.9mg/l        | 2              |
|                                                        | LC50           | 96h                       | Poisson                                   | 1.85-3.06mg/l  | 4              |
|                                                        | NOEC(ECx)      | 672h                      | Poisson                                   | >=0.004mg/L    | 2              |
|                                                        | EC50           | 96h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 179.05mg/l     | 2              |
| éthane-1,2-diol                                        | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                        | EC50(ECx)      | Pas Disponible            | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 6500-7500mg/l  | 1              |
|                                                        | EC50           | 48h                       | crustacés                                 | >100mg/l       | 2              |
|                                                        | LC50           | 96h                       | Poisson                                   | 8050mg/L       | 4              |
|                                                        | EC50           | 96h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 6500-13000mg/l | 1              |

**Légende:** Extrait de 1. Données de toxicité de IUCLID 2. Substances enregistrées par ECHA en Europe - informations ecotoxicologiques - Toxicité aquatique 4. Base de données ECOTOX de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des Etats-Unis- Données de toxicité aquatique 5. Données d'évaluation des risques aquatiques ECETOC 6. NITE (Japon) - Données de bioconcentration 7. METI (Japon) - Données de bioconcentration

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

Nocif pour les organismes aquatiques.

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

### Persistance et dégradabilité

| Composant             | Persistance: Eau/Sol            | Persistance: l'air                |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Titanium Dioxide TiO2 | HAUT                            | HAUT                              |
| éthane-1,2-diol       | BAS (La demi-vie = 24 journées) | BAS (La demi-vie = 3.46 journées) |

### Potentiel de bioaccumulation

| Composant             | Bioaccumulation |
|-----------------------|-----------------|
| Titanium Dioxide TiO2 | BAS (BCF = 10)  |
| éthane-1,2-diol       | BAS (BCF = 200) |

### Mobilité dans le sol

| Composant             | Mobilité              |
|-----------------------|-----------------------|
| Titanium Dioxide TiO2 | BAS (Log KOC = 23.74) |
| éthane-1,2-diol       | HAUT (Log KOC = 1)    |

## SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elimination du produit / emballage</b> | <p>Les législations concernant les exigences pour l'élimination des déchets peuvent être différentes suivant les pays, régions ou/ou territoires. Chaque utilisateur doit se conformer aux lois régissant la zone où il se trouve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ <b>NE PAS permettre à l'eau provenant du lavage ou de l'équipement de pénétrer dans les conduits d'eau.</b></li> <li>▸ Il peut s'avérer nécessaire de collecter toute l'eau de lavage pour un traitement préalable avant l'élimination.</li> <li>▸ Recycler autant que possible ou consulter le fabricant pour les options de recyclages.</li> <li>▸ Consulter l'Autorité de régulation des décharges pour un traitement.</li> </ul> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 14 Informations relatives au transport

### Étiquettes nécessaires

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Polluant marin</b> | aucun |
|-----------------------|-------|

**Transport terrestre (TDG): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES**

**Transport aérien (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES**

**Transport maritime (IMDG-Code / GGVSee): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES**

#### 14.7.1. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

N'est pas applicable

## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

**14.7.2. Transport en vrac conformément à l'annexe V et MARPOL Code IMSBC**

| Nom du produit                    | Grouper        |
|-----------------------------------|----------------|
| silica cristalline - quartz       | Pas Disponible |
| minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Pas Disponible |
| Titanium Dioxide TiO2             | Pas Disponible |
| éthane-1,2-diol                   | Pas Disponible |

**14.7.3. Transport en vrac conformément aux dispositions du Code IGC**

| Nom du produit                    | Type de navire |
|-----------------------------------|----------------|
| silica cristalline - quartz       | Pas Disponible |
| minéraux-du-groupe-des-feldspaths | Pas Disponible |
| Titanium Dioxide TiO2             | Pas Disponible |
| éthane-1,2-diol                   | Pas Disponible |

**SECTION 15 Informations réglementaires****Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits dangereux.

**silica cristalline - quartz Est disponible dans les textes réglementaires suivants**

Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (CIRC) - Agents classés par les Monographies du CIRC

Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS

Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)

Centre International de recherche sur le cancer (CIRC) - Agents classés par les monographies du CIRC - Groupe 1: Cancérogène pour l'homme

Projet d'empreinte chimique - Liste des produits chimiques préoccupants

Service d'index toxicologique du Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail - SIMDUT SGH

**minéraux-du-groupe-des-feldspaths Est disponible dans les textes réglementaires suivants**

Canada Non Liste Intérieure des Substances (LIS)

Liste internationale OMS de la limite proposée d'exposition professionnelle (VLEP) Les valeurs pour les nanomatériaux manufacturés (MNMS)

**Titanium Dioxide TiO2 Est disponible dans les textes réglementaires suivants**

Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (CIRC) - Agents classés par les Monographies du CIRC

Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS

Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)

Centre International de recherche sur le cancer (CIRC) - Agents classés par les monographies du CIRC - Groupe 2B: Peut-être cancérogène pour l'homme

Liste internationale OMS de la limite proposée d'exposition professionnelle (VLEP) Les valeurs pour les nanomatériaux manufacturés (MNMS)

Projet d'empreinte chimique - Liste des produits chimiques préoccupants

Service d'index toxicologique du Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail - SIMDUT SGH



## FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570

**éthane-1,2-diol Est disponible dans les textes réglementaires suivants**

Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS

Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)

Projet d'empreinte chimique - Liste des produits chimiques préoccupants

Service d'index toxicologique du Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail - SIMDUT SGH

**Informations Réglementaires Supplémentaires**

N'est pas applicable

**État de l'inventaire national**

| Inventaire national                                             | Statut                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australie - AIIC /<br>Australie non-utilisation<br>industrielle | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canada - DSL                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canada - NDSL                                                   | Non                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chine - IECSC                                                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Europe - EINEC /<br>ELINCS / NLP                                | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Japon - ENCS                                                    | Non (minéraux-du-groupe-des-feldspaths)                                                                                                                                                                                              |
| Corée - KECI                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nouvelle-Zélande -<br>NZIoC                                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Philippines - PICCS                                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| É.-U.A. - TSCA                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taiwan - TCSI                                                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mexique - INSQ                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vietnam - NCI                                                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Russie - FBEPH                                                  | Non (minéraux-du-groupe-des-feldspaths)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Légende:</b>                                                 | <i>Oui = Tous les ingrédients figurent dans l'inventaire<br/>Non = Un ou plusieurs des ingrédients répertoriés dans le CAS ne figurent pas dans l'inventaire. Ces ingrédients peuvent être exemptés ou devront être enregistrés.</i> |

**SECTION 16 Autres informations**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>date de révision</b> | 07/31/2024 |
| <b>date initiale</b>    | 07/07/2024 |

**Résumé de la version SDS**

| Version | Date de mise à jour | Sections mises à jour                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.4     | 07/31/2024          | Identification des dangers - Classification, Composition/informations sur les composants - Ingrédients, Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise - Utilisation |

**autres informations**

La classification de la préparation et de ses composants individuels est basée sur des sources officielles et faisant autorité, ainsi que sur un examen indépendant par le comité de classification de Chemwatch en utilisant des références bibliographiques disponibles.

Continued...

**FixAll Skid Grip Revêtement Antiderapant Fume - F06570**

La fiche de données de sécurité (SDS) est un outil de communication des dangers et doit être utilisée pour aider à l'évaluation des risques. De nombreux facteurs déterminent si les dangers signalés représentent des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres environnements.

**Définitions et abréviations**

- PC - TWA: Concentration admissible - Moyenne pondérée dans le temps
- PC - STEL: Concentration admissible - Limite d'exposition à court terme
- IARC: Centre international de recherche sur le cancer
- ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
- STEL: Limite d'exposition à court terme
- TEEL: Limite d'exposition d'urgence temporaire,
- IDLH: Concentrations immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé
- ES: Norme d'exposition
- OSF: Facteur de sécurité contre les odeurs
- NOAEL: Niveau sans effet indésirable observé
- LOAEL: Niveau le plus bas d'effets indésirables observés
- TLV: valeur limite du seuil
- LOD: Limite de détection
- OTV: Valeur seuil de l'odeur
- BCF: Facteurs de bioconcentration
- BEI: Indice d'exposition biologique
- DNEL: Niveau sans effet dérivé
- PNEC: Concentration prédite sans effet
  
- AIIC: Inventaire australien des produits chimiques industriels
- DSL: Liste des substances domestiques
- NDSL: Liste des substances non domestiques
- IECSC: Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
- EINECS: Inventaire Européen des Substances Chimiques Commerciales Existantes
- ELINCS: Liste Européenne des Substances Chimiques Notifiées
- NLP: Non plus des polymères
- ENCS: Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles
- KECI: Inventaire coréen des produits chimiques existants
- NZIoC: Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle-Zélande
- PICCS: Inventaire philippin des produits et substances chimiques
- TSCA: loi sur le contrôle des substances toxiques
- TCSI: Inventaire des substances chimiques de Taïwan
- INSQ: Inventaire national des substances chimiques
- NCI: Inventaire national des produits chimiques
- FBEPH: Registre russe des substances chimiques et biologiques potentiellement dangereuses

Alimenté par AuthorITe, de Chemwatch.

**FixAll Skid Grip Revetement Antiderapant Fume - F06570**